

# 中美便通樂<sup>®</sup>膜衣錠 (番瀉葉苷)

## THROUGH<sup>®</sup> F.C. Tablets "C.M." (Sennosides)

衛署藥製字第037697號

**【藥理特性】**

1. 本藥是參考美國藥品典PDR及日本藥局方之處方，經本公司研發團隊設計配方，以科學化之製藥技術、cGMP最高品質要求標準，研製而成，外加膜衣，於晚上睡前服用後可發揮排便效果。
2. 本藥品採用天然草本植物Senna(番瀉葉)萃取，主要有效成分為Sennoside A及B合劑，其作用機轉為投予後，於胃及小腸並未吸收，而是以原形到達大腸作用部位，經腸內細菌作用後生成代謝產物Rhein Anthrone直接刺激大腸壁而促進大腸蠕動，才具有排便、緩下作用。
3. 便秘是指排便時間比一般正常的時間慢，而且糞便時常滯留於大腸及盲腸時間長，便秘並不會構成生命危險。  
在排除便秘因素為腸病變引起之外，便秘常見原因有壓力、藥物、飲食習慣、作息、缺乏運動、肥胖、妊娠(懷孕)、老年人胃腸蠕動功能低下...等，針對各不同因素作適度調適改善，再配合服用本藥，效果更佳。  
Sennosides被發現可緩解便秘，可藉由促進調節排泄功能而幫助便秘患者復原。

**【成分】**每錠含

**有效成分及含量：**Sennosides.....20mg  
(as sennoside A·B).....12mg)

其他成分(賦形劑)：Lactose Hydrrous、Sodium Lauryl Sulfate、Polyvinyl Pyrrolidone-Carboxymethylcellulose Calcium-Talc-Glycerol Behenate-Sepifilm 3024-Sepifilm 752 White-Carnauba Wax

**【用途(適應症)】**緩解便秘。**【使用上注意事項】**

- 一、有下列情形者，請勿使用：
  - (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
  - (二) 胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心的人。
- 二、有下列情形者，請洽醫師診治：(一) 3歲以下。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑師
  - (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (二) 連續使用一星期以上。
  - (三) 併用其他瀉劑。
- 四、其他使用上注意事項
  - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (二) 避免陽光直射。
  - (三) 勿超過建議使用量。

- (四) 本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水份及運動來改善便秘。
- (五) 本藥使用期間可能會有腹瀉發生。
- (六) 長期使用會造成電解質不平衡與水份缺乏。
- (七) Senna類會使酸性尿呈黃、棕色，鹼性尿呈粉紅或紫紅色；且會使結腸黏膜變黑。

**【用法用量】**

成人及12歲以上	一日1次，1次1~2錠，於睡前(或空腹時)服用
6歲以上未滿12歲	適用成人使用量之 $\frac{1}{2}$
3歲以上未滿6歲	適用成人使用量之 $\frac{1}{4}$
未滿3歲之嬰幼兒	請洽醫生診治
初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量	

**【警語】**

- 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑師。

身體部位	副作用
胃腸道	噁心、嘔吐、嚴重腹痛
其他	皮膚紅、皮膚癢、發疹等過敏症狀

- 二、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 有任何不適情況產生。
- (二) 腹瀉持續不止或更嚴重。
- (三) 有血便及自發性腸道出血狀況。
- (四) 使用一星期後無效。

**【類別】**醫師藥劑師指示藥品**【包裝】**2-1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝**【儲存條件】**25°C以下，避免陽光直射

委託者：

 **興中美生技有限公司**  
Sino Advance Biotech Co., Ltd.  
台北市內湖區瑞光路618號5樓之1 電話:02-8751-3383

製造廠：



PIC/S GMP藥廠  
**中美兄弟製藥股份有限公司**  
彰化市彰德路106號 諮詢專線: 04-7524166  
<http://www.chungmei.com.tw>